



Knihovna města Hradce Králové

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK  
NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  
(POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)**

Knihovna města Hradce Králové tímto vyzývá v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

**„Dodávka a montáž stacionárních policových regálů do knižního skladu Knihovny města Hradce Králové - pobočka Kukleny“**

**Zadavatel:**

Název: Knihovna města Hradce Králové  
Sídlo: Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové  
Statutární zástupce: Mgr. Barbora Čížinská, ředitelka knihovny  
IČ: 00125491  
DIČ: CZ 00125491

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Barbora Čížinská, ředitelka knihovny  
tel. 495 075 018, tel: 733 663 779, e-mail: cizinska@knihovnahk.cz

**1. Obecné pokyny**

Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení. Pokud nabídka dodavatele nebude obsahovat všechny požadované informace a doklady, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat této výzvě k podání nabídek a jejím přílohám, může to mít za důsledek vyřazení dodavatele ze zadávacího řízení.

Na zadávací řízení na zakázku malého rozsahu se nevztahují postupy dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).

Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje tato výzva k podání nabídek (dále též „zadávací dokumentace“). Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.

Dodavatel ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky zadávacího řízení.

Dny uváděné ve lhůtách znamenají dny kalendářní, není-li stanoveno dále jinak.

**2. Předmět plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stacionárních policových kovových regálů včetně doplňkových prvků a včetně dopravy, montáže na místě, provozní dokumentace, předávacího protokolu, výchozí revizní zprávy a označení nosnosti.

## Specifikace:

- stacionární jednostranné policové regály kovové konstrukce (ocelová konstrukce rámu, nosníků a polic)
- doplňkové prvky: boční opláštění (plech příp. varianta melamin) u všech samostatně stojících regálů, zadní opláštění (plech a *kovová síť, kde je vypsáno*), křížení, kotvení, mezipolicové výplně
- povrchová úprava: nátěr, barva standard/dle nabídky
- nosnost min. 200 kg
- přenastavitelnost polic, rozteč 25 mm

## Rozsah zakázky / počty a rozměry (po zaokrouhlení):

### A) Oboustranné regály

- 3 **oboustranné** regály stojící vedle sebe, šíře polic do 1000 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, výška stojny max 3 m, 10 polic, hloubka police 300 mm

### B) Jednostranné regály, výška do 3 m včetně, šíře 1000 mm

- 20 jednostranných regálů, šíře polic do 1000 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, výška stojny max 3 m, 10 polic, hloubka police 300 mm
- 1 jednostranný, šíře polic do 1000 mm, s bočním opláštěním, **zadní opláštění typu mesh** (kovová síť), výška stojny max 3 m, 10 polic, hloubka police 300 mm

### C) Jednostranné regály, šíře 1000 mm, různé výšky

- 8 jednostranných regálů, šíře polic do 1000 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 290 cm**, 10 polic, hloubka police 300 mm
- 1 jednostranný regál, šíře polic do 1000 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 220 cm**, 8 polic, hloubka police 300 mm (*regál do výklenku*)
- 1 jednostranný regál, šíře polic do 1000 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 210/200 cm**, 7 polic, hloubka police 300 mm (*regál do výklenku*)
- 1 jednostranný regál, šíře polic do 1000 mm, s bočním opláštěním a **zadní opláštění typu mesh** (kovová síť), mezipolicové výplně, **výška stojny max 210/200 cm**, 7 polic, hloubka police 300 mm (*regál do výklenku*)

### D) Jednostranné regály, šíře do 1250 mm, různé výšky

- 1 jednostranný regál, **šíře polic do 1250 mm**, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 3 m**, 10 polic, hloubka police 300 mm
- 1 jednostranný regál, **šíře polic do 1250 mm**, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 290 cm**, 10 polic, hloubka police 300 mm

### E) Jednostranné regály, šíře 500 mm, různé výšky

- 1 jednostranný regál, šíře polic: 500 mm, se zadním a bočním opláštěním, **výška stojny max 3 m**, 10 polic, hloubka police 300 mm
- 1 jednostranný regál, šíře polic 500 mm, s bočním opláštěním, **zadní opláštění typu mesh** (kovová síť), **výška stojny max 3 m**, 10 polic, hloubka police 300 mm

- 1 jednostranný regál, šíře polic 500 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 240 cm**, 8 polic, hloubka police 300 mm (*regál do výklenku*)
- 3 jednostranné regály, šíře polic 500 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 120 cm**, 4 police, hloubka police 300 mm

Příloha č. 2 - Kompletní soupis regálů podle umístění v jednotlivých místnostech

Příloha č. 3 – Situační plány skladových místností (samostatný soubor v PDF) – *podklad pro informaci o samostatně stojících nebo propojených regálech*

Další podmínky: Záruční lhůta na regálový systém bude min. 2 roky.

### **3. Doba, místo plnění zakázky**

3.1. Termín zahájení realizace veřejné zakázky – po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Montáž na místě podle domluvy (nutnost uzavírky pobočky knihovny).

3.2. Místem plnění je pobočka Knihovny města Hradce Králové – Kukleny, Pražská 127/43, 500 04 Hradec Králové, 50°12'24.248"N, 15°47'52.15"E

### **4. Požadavky na splnění kvalifikace**

4.1. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Dodavatel, který podá nabídku do zadávacího řízení na tuto zakázku malého rozsahu, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace. Splnění stanovených kvalifikačních předpokladů je podmínkou pro hodnocení nabídky dodavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k předložení dalších informací a dokladů prokazujících splnění kvalifikace či k objasnění jím doložených dokladů a informací.

Veškeré požadované doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii.

4.2. Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení dodavatele uvedeného v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

### **5. Způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude předložena v českých korunách a členěna - cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky, jak je popsána v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, dále musí zahrnovat přiměřený zisk a veškeré náklady dodavatele a musí být vztažena k předpokládané době plnění. Údaj o nabídkové ceně dodavatel doplní do návrhu smlouvy.

Součástí nabídkové ceny bude cena dodávky regálového systému, cena montáže a dopravy na místo, cena revize regálového systému.

## **6. Obchodní a platební podmínky**

Právo fakturovat cenu za dílo sjednanou ve smlouvě vzniká po protokolárním předání celého díla bez vad a nedodělků. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. Splatnost všech faktur je 14 dní od jejich doručení zadavateli.

## **7. Obsah a způsob zpracování nabídky**

Nabídka bude předložena v písemné formě v jednom originále, v listinné podobě, v českém jazyce a bude obsahovat části uvedené v čl. 7 zadávací dokumentace.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla strukturována následujícím způsobem:

- identifikační údaje dodavatele,
- dokumenty prokazující splnění kvalifikace (Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace viz příloha č. 1 Výzvy),
- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

*Upozornění: Návrh smlouvy, příp. další dokumenty, nevylučuje-li to povaha věci, musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.*

## **8. Hodnoticí kritéria**

Základním hodnoticím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší cenu předložené nabídky za předpokladu splnění všech požadavků stanovených zadavatelem.

Zadavatel bude postupovat při posuzování a hodnocení nabídek tak, že nejprve provede hodnocení nabídek a pouze u vybraného dodavatele dle výsledků hodnocení provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

## **9. Lhůta pro podání nabídky, způsob a místo pro podávání nabídek**

Lhůta pro podání nabídky končí ve středu dne **7. srpna 2018 ve 13:00 hod.**

Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálcích označených „**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Název veřejné zakázky“ – NEOTVÍRAT**“, opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.

Nabídky budou přijímány osobně v sekretariátu Knihovny města Hradce Králové v pracovní dny – po, st, čt, pá od 9.00 hod do 15.00 hod, v úterý od 12.00 do 15.00 hod až do konce lhůty pro podání nabídek, a to na adrese:

Knihovna města Hradce Králové  
Wonkova 1262/1a  
502 00 Hradec Králové

Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je rozhodující otisk razítka a podpis pracovníka zadavatele. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

## 10. Další podmínky a informace k zadávacímu řízení

Zadavatel připouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky v detailu (podle možnosti výrobního programu – výška stojen, typ opláštění).

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené dodavateli v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit, podmínky tohoto zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato Výzva.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem a nevracet podané nabídky.

Zadavatel zveřejnění Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle své interní směrnice na webu knihovny v sekci Veřejné zakázky a zašle e-mailem oznámení jednotlivým dodavatelům. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z další účasti na veřejné zakázce nabídky, které nejsou zpracovány dle podmínek Výzvy a smlouvu uzavřít s v pořadí následujícím dodavatelem.

Tato Výzva vč. všech příloh je zároveň zadávací dokumentací.

V případě zájmu o veřejnou zakázku Vás žádáme o poskytnutí Vaší nabídky, která bude splňovat výše uvedené podmínky.

## 11. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace

Příloha č. 2 - Kompletní soupis regálů podle umístění

Příloha č. 3 – Situační plány skladových místností (samostatný soubor v PDF)

Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici ke stažení na webu Knihovny města Hradce Králové - <http://www.knihovnahk.cz/o-knihovne/verejne-zakazky>.



Knihovna města Hradce Králové  
Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové  
www.knihovnahk.cz  
tel.: 495 075 011  
IČO: 00125491 DIČ: CZ00125491

V Hradci Králové dne 19. července 2018

Mgr. Barbora Čížinská, ředitelka knihovny

Příloha č. 1: Čestné prohlášení dodavatele

<b>Zakázka malého rozsahu: „Dodávka a montáž stacionárních policových regálů do knižního skladu Knihovny města Hradce Králové - pobočka Kukleny“</b>	
<b>Dodavatel</b>	
Název:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo/místo podnikání:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Adresa pro doručování:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ / DIČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL]/ [DOPLNÍ DODAVATEL]
Oprávněná osoba (jméno a příjmení, funkce):	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Dodavatel níže uvedeným podpisem prohlašuje, že splňuje základní způsobilost pro plnění veřejné zakázky, neboť:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel rovněž jako právnická osoba prohlašuje, že podmínku uvedenou shora pod písm.

a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

---

Razítko a podpis oprávněné  
osoby dodavatele

## Příloha č. 2 – soupis regálů podle místností

Společné prvky: mezipolicové výplně, zadní (upřesněn typ) a boční opláštění, hloubka polic: 300 mm

### Místnost č. 1 – přízemí hlavní sklad

- 3 **oboustranné** regály, šíře polic do 1000 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, výška stojny max 3 m, 10 polic, hloubka police 300 mm
- 8 jednostranných regálů, šíře polic do 1000 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, výška stojny max 3 m, 10 polic, hloubka police 300 mm
- 1 jednostranný regál, šíře polic do 1000 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 220 cm**, 8 polic, hloubka police 300 mm (*regál do výklenku*)
- 1 jednostranný, šíře polic do 1000 mm, s bočním opláštěním, **zadní opláštění typu mesh** (kovová síť), výška stojny max 3 m, 10 polic, hloubka police 300 mm
- 1 jednostranný regál, šíře polic: 500 mm, se zadním a bočním opláštěním, šíře polic: 500 mm, výška stojny max 3 m, 10 polic, hloubka police 300 mm
- 1 jednostranný regál, šíře polic 500 mm, s bočním opláštěním, **zadní opláštění typu mesh** (kovová síť), výška stojny max 3 m, 10 polic, hloubka police 300 mm

### Místnost č. 2 – přízemí chodba

- 4 jednostranný regál, šíře polic do 1000 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, výška stojny max 3 m, 10 polic, hloubka police 300 mm
- 1 jednostranný regál, **šíře polic do 1250 mm**, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, výška stojny max 3 m, 10 polic, hloubka police 300 mm
- 1 jednostranný regál, šíře polic 500 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 240 cm**, 8 polic, hloubka police 300 mm (*regál do výklenku*)

### Místnost č. 3 – přízemí sklad vedlejší

- 8 jednostranných regálů, šíře polic do 1000 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, výška stojny max 3 m, 10 polic, hloubka police 300 mm
- 2 jednostranné regály, šíře polic 500 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 120 cm**, 4 police, hloubka police 300 mm

### Místnost č. 4 – 1. patro sklad s kuchyňkou

- 2 jednostranné regály, šíře polic do 1000 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 290 cm**, 10 polic, hloubka police 300 mm

- 1 jednostranný regál, šíře polic do 1000 mm, s bočním opláštěním a **zadní opláštění typu mesh** (kovová síť), mezipolicové výplně, **výška stojny max 210/200 cm**, 7 polic, hloubka police 300 mm (*regál do výklenku*)

#### **Místnost č. 5 – 1. patro sklad**

- 6 jednostranných regálů, šíře police do 1000 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 290 cm**, 10 polic, hloubka police 300 mm
- 1 jednostranný regál, šíře police do 1250 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 290 cm**, 10 polic, hloubka police 300 mm
- 1 jednostranný regál, šíře police do 1000 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 210/200 cm**, 7 polic, hloubka police 300 mm (*regál do výklenku*)
- 1 jednostranný regál, šíře polic 500 mm, s bočním a zadním opláštěním, mezipolicové výplně, **výška stojny max 120 cm**, 4 police, hloubka police 300 mm